






2024
商業照明
型錄



Ledionopto

目錄

CONTENTS

羅盤系列-嵌燈 Pyxis Series

PYX-A 嵌入式搖擺嵌燈	P01-P02
PYX-B 嵌入式搖擺嵌燈	P03-P04
PYX-C 嵌入式搖擺嵌燈	P05-P06
PYX-D 嵌入MR16模組嵌燈	P07-P08
PYX-D 嵌入MR16模組嵌燈	P09-P10
PYX-E 嵌入式固定嵌燈	P11-P12
PYX-F 嵌入式搖擺嵌燈	P13-P14
PYX-G 嵌入式搖擺嵌燈	P15-P16
PYX-H 嵌入式搖擺嵌燈	P17-P18
PYX-I 嵌入式象鼻燈	P19-P20
PYX-K IP65嵌入式嵌燈	P21-P22
PYX-L 嵌入下拉嵌燈	P23-P24
PYX-M 嵌入式長條嵌燈	P25-P26
PYX-N 嵌入式窄角嵌燈	P27-P28
PYX-O 嵌入式嵌燈	P29-P30
PYX-P PLCC LITE III	P31-P32

帆船系列-吸頂燈 Vela Series

VEL-A 櫥櫃燈	P45-P46
VEL-B IP44吸頂燈	P47-P48
VEL-C 吸頂燈	P49-P50
VEL-CT 軌道燈	P51-P52
VEL-D 吸頂燈	P53-P54

望遠鏡系列-軌道燈 Telescopium Series

TEL-A 方形軌道燈	P33-P34
TEL-B 軌道燈	P35-P36
TEL-C 軌道燈	P37-P38
TEL-E 軌道燈	P39-P40

圓規系列-吊燈 Circinus Series

CIR-A 吊燈	P55-P56
CIR-B 吊燈	P57-P58
CIR-C 調焦吊燈	P59-P60
CIR-CT 調焦軌道燈	P61-P62

時鐘系列-盒燈 Horologium Series

HOP-A盒燈	P41-P42
HOP-B盒燈	P43-P44

配件系列-配件 Accessories Series


ACC 軌道	P63-P64
--------	---------

Pyxis Series


PYX-A 嵌入式搖擺崁燈




55



75



95



單位:mm


■ 可變發光方向

■ 低眩光


■ 高演色性真實還原色彩




面框: ○ 白 ● 黑



E23DR-903008002



E23DR-903015001



E23DR-903020008

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23DR-903008002	8W	110V-277V	3000K	3 SDCM	680lm	≥90	25°/45°	H80×Φ64mm	Φ55mm
E23DR-903015001	15W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1100lm	≥90	25°/45°	H87×Φ84mm	Φ75mm
E23DR-903020008	20W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1700lm	≥90	25°/40°	H98×Φ105mm	Φ95mm




Pyxis Series


PYX-B 嵌入式搖擺嵌燈




75



55



75



單位:mm

■ 可變發光方向

■ 低眩光


■ 高演色性真實還原色彩



面框: ○ 白 ● 黑


遮光罩: ○ 白 ● 黑 ● 電鍍銀

無邊預埋框款:




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	3.46	2400
5.0	17.3	96.1
10.0	34.6	24.1
15.0	51.9	10.6
20.0	69.2	6.0

E23DR-903010002



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	3.46	2030
5.0	17.3	81.2
10.0	34.6	20.3
15.0	51.9	9.02
20.0	69.2	5.08

E23DR-903010003



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	3.46	2316
5.0	17.3	92.6
10.0	34.6	23.1
15.0	51.9	10.3
20.0	69.2	5.79

E23DR-903010004

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23DR-903010002	10W	110V-277V	3000K	3 SDCM	725lm	≥90	24°/30°	H55×Φ69mm	Φ75mm
E23DR-903010003	10W	110V-277V	3000K	3 SDCM	435lm	≥90	24°/30°	H95×Φ61mm	Φ55mm
E23DR-903010004	10W	110V-277V	3000K	3 SDCM	625lm	≥90	24°/30°	H55×Φ84mm	Φ75mm





PYX-C Series



Ledi[®]nopto




Pyxis Series


PYX-C 嵌入式搖擺嵌燈




55




75



95



120



單位:mm

■ 可變發光方向

■ 低眩光

■ 高演色性真實還原色彩




面框: ○ 白

遮光罩: ● 電鍍銀


無邊預埋框款:




可選面蓋:

FR064-5
FR084-5
FR104-5
FR130-5FR064-1
FR084-1
FR104-1
FR130-1FS064-5
FS084-5
FS104-5
FS130-5FS064-1
FS084-1
FS104-1
FS130-1


E23DR-903007006



E23DR-903012001



E23DR-903020007






E23DR-903026001

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23DR-903007006	7W	110V-277V	3000K	3 SDCM	460lm	≥90	25°/36°	H84×Φ62mm	Φ55mm
E23DR-903012001	12W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1035lm	≥90	25°/36°	H94×Φ81mm	Φ75mm
E23DR-903020007	20W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1630lm	≥90	25°/36°	H129×Φ101mm	Φ95mm
E23DR-903026001	26W	110V-277V	3000K	3 SDCM	2170lm	≥90	25°/36°	H148×Φ128mm	Φ120mm



Pyxis Series

PYX-D 嵌入MR16模組崁燈



單位:mm

■ 可變發光方向

■ 低眩光

■ 高演色性真實還原色彩




面框: ○ 白

遮光罩: ● 電鍍黑 ● 電鍍黑 ● 黑


無邊預埋框款:




有框款:



E23DR-903009006



E23DR-903012006



E23DR-903015006

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23DR-903006006	6W	110V-277V	3000K	3 SDCM	640lm	≥90	25°	H41×Φ50mm	
E23DR-903010008	10W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1050lm	≥90	25°	H67×Φ50mm	
E23DR-903015006	15W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1400lm	≥90	25°	H76×Φ50mm	



Pyxis Series

PYX-D 嵌入MR16模組面框





93 183

E23FE-010202001



90 188

E23FE-010202002





75

E23FR-010101001



75

E23FR-010201003





75

E23FR-010101002



75

E23FR-010501001





75

E23FR-010201001



75

E23FR-010201002



單位:mm

面框: ○ 白

遮光罩: ● 電鍍黑 ○ 電鍍黑 ● 黑

無邊預埋框款:



有框款:



型號	面框尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23FE-010202001	H63×91×179mm	93X183mm
E23FR-010101001	H34×Φ84mm	Φ75mm
E23FR-010501001	H41×Φ84mm	Φ75mm
E23FR-010101002	H41×Φ84mm	Φ75mm
E23FE-010202002	H63×103×193mm	90X188mm
E23FR-010201001	H59×Φ85mm	Φ75mm
E23FR-010201002	H59×Φ85mm	Φ75mm
E23FR-010201003	H37×Φ95mm	Φ75mm




Pyxis Series


PYX-E 嵌入式固定崁燈




45°




55°




65°




75°



90°



120°



單位:mm

■ 散熱極佳

■ 低眩光

■ 高演色性真實還原色彩




IP20

RoHS




面框: ○ 白


遮光罩: ● 電鍍銀




E23DR-903007003




E23DR-903010005




E23DR-903015002



E23DR-903020002




E23DR-903030002



E23DR-903040001

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23DR-903007003	7W	110V-277V	3000K	3 SDCM	280lm	≥90	24°/38°	H80×Φ52mm	Φ45mm
E23DR-903010005	10W	110V-277V	3000K	3 SDCM	630lm	≥90	24°/38°	H80×Φ64mm	Φ55mm
E23DR-903015002	15W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1090lm	≥90	24°/46°	H101×Φ75mm	Φ65mm
E23DR-903020002	20W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1580lm	≥90	24°/32°	H101×Φ85mm	Φ75mm
E23DR-903030002	30W	110V-277V	3000K	3 SDCM	2205lm	≥90	24°/38°	H133×Φ105mm	Φ90mm
E23DR-903040001	40W	110V-277V	3000K	3 SDCM	3005lm	≥90	24°/38°	H133×Φ135mm	Φ120mm




Pyxis Series


PYX-F 嵌入式搖擺崁燈




55W



75W



95W



單位:mm

■ 可變發光方向


■ 低眩光

■ 高演色性真實還原色彩




面框: ○ 白 ● 黑


遮光罩: ● 電鍍銀



E23DR-903007004



E23DR-903013001



E23DR-903020003

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23DR-903007004	8W	110V-277V	3000K	3 SDCM	535lm	≥90	20°/26°/36°	H57×Φ60mm	Φ55mm
E23DR-903013001	13W	110V-277V	3000K	3 SDCM	920lm	≥90	15°/26°/36°	H65×Φ85mm	Φ75mm
E23DR-903020003	20W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1570lm	≥90	15°/26°/36°	H77×Φ108mm	Φ95mm








PYX-G Series



Pyxis Series | PYX-G 嵌入式搖擺嵌燈



單位:mm

■ 可變發光方向


■ 低眩光

■ 高演色性真實還原色彩




面框: ○ 白 ● 黑


遮光罩: ● 電鍍黑 ○ 白 ● 黑




E23DR-903007005



E23DR-903008003



E23DR-903010006



E23DR-903015003

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23DR-903007005	7W	110V-277V	3000K	3 SDCM	380lm	≥90	8°/15°/24°	H44×Φ63mm	Φ55mm
E23DR-903008003	8W	110V-277V	3000K	3 SDCM	670lm	≥90	8°/15°/34°	H46×Φ85mm	Φ75mm
E23DR-903010006	10W	110V-277V	3000K	3 SDCM	850lm	≥90	8°/15°/34°	H63×Φ104mm	Φ75mm
E23DR-903015003	15W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1250lm	≥90	8°/15°/34°	H63×Φ104mm	Φ95mm




Pyxis Series


PYX-H 嵌入式搖擺嵌燈




75



95



83



單位:mm


■ 可變發光方向

■ 低眩光


■ 高演色性真實還原色彩




面框: ○ 白 ● 黑



E23DR-903007001



E23DR-903009001



GT2DR-93DW3W1

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23DR-903007001	7W	100V/220V	3000K	3 SDCM	490lm	≥90	24°/36°	H42×Φ89mm	Φ75mm
E23DR-903009001	9W	100V/220V	3000K	3 SDCM	710lm	≥90	24°/36°	H42×Φ108mm	Φ95mm
GT2DR-93DW3W1	9W	100V/220V	3000K	3 SDCM	1154lm	≥90	40°	H35×Φ100mm	Φ83mm




Pyxis Series


PYX-I 嵌入式象鼻燈



95W



125W



單位:mm

■ 象鼻頭可拉伸、360°旋轉

■ 低眩光、無頻閃

■ 高演色性真實還原色彩



IP20

355°


90°

RoHS


CE

面框: ○ 白 ● 黑

遮光罩: ● 黑



E23DR-903020006



E23DR-903038001

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23DR-903020006	20W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1875lm	≥90	15°/31°/38°	H80×Φ104mm	Φ95mm
E23DR-903038001	38W	110V-277V	3000K	3 SDCM	2965lm	≥90	15°/26°/38°	H200×Φ140mm	Φ125mm




Pyxis Series


PYX-K IP65 嵌入式崁燈




80



110



130



單位:mm

■ IP65防水等級

■ 低眩光

■ 高演色性真實還原色彩




IP54

RoHS




面框: ○ 白 ● 黑


遮光罩: ● 黑



E23DR-903015005



E23DR-903020004






E23DR-903028001

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23DR-903015005	15W	100V-277V	3000K	3 SDCM	880lm	≥90	15°/24°/38°	H78×Φ92mm	Φ80mm
E23DR-903020004	20W	100V-277V	3000K	3 SDCM	1250lm	≥90	15°/24°/38°	H90×Φ123mm	Φ110mm
E23DR-903028001	28W	100V-277V	3000K	3 SDCM	1750lm	≥90	15°/24°/38°	H102×Φ145mm	Φ130mm



Pyxis Series

PYX-L 嵌入式下拉崁燈



單位:mm

■ 可變發光方向


■ 低眩光

■ 高演色性真實還原色彩




面框: ○ 白 ● 黑


遮光罩: ● 黑



E23DR-903008005



E23DR-903013002







E23DR-903020005

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23DR-903008005	8W	110V-277V	3000K	3 SDCM	630lm	≥90	15°/24°/40°	H86×Φ62mm	Φ55mm
E23DR-903013002	13W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1110lm	≥90	15°/24°/32°	H104×Φ84mm	Φ75mm
E23DR-903020005	20W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1870lm	≥90	15°/24°/32°	H128×Φ105mm	Φ95mm

Pyxis Series

PYX-M 嵌入式長條炭燈



單位:mm

■ 線條簡約、易安裝

■ 低眩光

■ 高演色性真實還原色彩




IP20

RoHS




面框: ○ 白 ● 黑


遮光罩: ● 黑 ● 銀




E23DL-903006001



E23DL-903012001



E23DL-903018001



E23DL-903024001

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23DL-903006001	6W	110V-277V	3000K	3 SDCM	480lm	≥90	30°/36°	H41X143×40mm	145X35mm
E23DL-903012001	12W	110V-277V	3000K	3 SDCM	910lm	≥90	30°/36°	H41×258×40mm	260X35mm
E23DL-903018001	18W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1500lm	≥90	30°/36°	H41×371×40mm	375X35mm
E23DL-903024001	24W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1800lm	≥90	30°/36°	H41×483×40mm	485X35mm

COCKTAIL & WHISKY **Edison** *ento*



PYX-N Series

Ledi[💡]nopto




Pyxis Series


PYX-N 嵌入式窄角崁燈



55



75



單位:mm

■ 可變發光方向

■ 低眩光

■ 高演色性真實還原色彩




IP20


RoHS



面框: ○ 白 ● 黑



E23DR-903003001









E23DR-903003002

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23DR-903003001	3W	100V-240V	3000K	3 SDCM	145lm	≥90	10°	H47×Φ61mm	Φ55mm
E23DR-903003002	3W	100V-240V	3000K	3 SDCM	156lm	≥90	5°	H52×Φ83mm	Φ75mm



Pyxis Series

PYX-O 嵌入式崁燈



單位:mm

■ 可變發光方向

■ 低眩光

■ 高演色性真實還原色彩




IP20

355°


RoHS




燈身: ○ 白 ● 黑




E23CR-903006001




E23DR-903006001




E23TR-903006001



E23CR-903009003



E23DR-903009002



E23TR-903009003

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23CR-903007004	7W	100V/220V	3000K	3 SDCM	620lm	≥90	24°	H110×Φ90mm	
E23CR-903009003	9W	100V/220V	3000K	3 SDCM	815lm	≥90	20°	H129×Φ109mm	
E23DR-903007008	7W	100V/220V	3000K	3 SDCM	620lm	≥90	24°	H111×Φ90mm	Φ75mm
E23DR-903009002	9W	100V/220V	3000K	3 SDCM	815lm	≥90	20°	H130×Φ109mm	Φ75mm
E23TR-903007004	7W	100V/220V	3000K	3 SDCM	620lm	≥90	24°	H114×Φ90mm	
E23TR-903009003	9W	100V/220V	3000K	3 SDCM	815lm	≥90	20°	H133×Φ109mm	




Pyxis Series


PYX-P PLCC LITE II




90°




120°



150°



200°



單位:mm

■ 多種規格可供選擇

■ 低眩光

■ 高演色性真實還原色彩







IP20

RoHS





面框: ○ 白 ● 黑

遮光罩: ● 電鍍銀



型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
EC7DR31D072930BR01	7W	110V-277V	3000K	3 SDCM	805lm	≥90	70°	H74×Φ110mm	Φ90mm
EC7DR31D072930BR02	7W	110V-277V	4000K	3 SDCM	805lm	≥90	25°	H74×Φ110mm	Φ90mm
EC7DR32D122930BR01	7W	110V-277V	5700K	3 SDCM	805lm	≥90	25°	H74×Φ110mm	Φ90mm
EC7DR32D122930BR02	12W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1465lm	≥90	60°	H74×Φ134mm	Φ120mm
EC7DR33D202930BR01	12W	110V-277V	4000K	3 SDCM	1465lm	≥90	25°	H74×Φ134mm	Φ120mm
EC7DR33D202930BR02	12W	110V-277V	5700K	3 SDCM	1465lm	≥90	25°	H74×Φ134mm	Φ120mm
EC7DR34D262930BR01	22W	110V-277V	3000K	3 SDCM	2685lm	≥90	75°	H95×Φ160mm	Φ150mm
EC7DR34D262930BR02	22W	110V-277V	4000K	3 SDCM	2685lm	≥90	75°	H95×Φ160mm	Φ150mm
EC7DR33D202930BR01	22W	110V-277V	5700K	3 SDCM	2685lm	≥90	75°	H95×Φ160mm	Φ150mm
EC7DR33D202930BR02	34W	110V-277V	3000K	3 SDCM	4040lm	≥90	75°	H125×Φ215mm	Φ200mm
EC7DR34D262930BR01	34W	110V-277V	4000K	3 SDCM	4040lm	≥90	75°	H125×Φ215mm	Φ200mm
EC7DR34D262930BR02	34W	110V-277V	5700K	3 SDCM	4040lm	≥90	75°	H125×Φ215mm	Φ200mm

Telescopium Series | TEL-A 方形軌道燈



單位:mm

■ 任意旋轉調整照射角度

■ 可選擇二線或四線電軌道

■ 低眩光、高演色性真實還原色彩



IP20


355°

90°


RoHS



燈身: ○ 白 ● 黑 ● 灰



E23DR-903015005






E23DR-903020004

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23TR-903015001	15W	100V-277V	3000K	3 SDCM	1115lm	≥90	15°/24°/36°/55°	H157×165mm	
E23TR-903024001	27W	100V-277V	3000K	3 SDCM	1755lm	≥90	15°/26°/36°/55°	H177×192mm	



Telescopium Series | TEL-B 軌道燈



單位:mm

- 任意調整照射角度
- 可選擇二線或四線電軌道
- 低眩光、高演色性真實還原色彩



IP20

355°


90°

RoHS


CE

燈身: ○ 白 ● 黑 ● 灰


遮光罩: ○ 白



E23TR-903009001



E23TR-903018001




E23TR-903030001



型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23TR-903009001	9W	100V-240V	3000K	3 SDCM	720lm	≥90	15°/27°/36°	H111×Φ47mm	
E23TR-903018001	18W	100V-240V	3000K	3 SDCM	1445lm	≥90	15°/27°/36°	H119×Φ61mm	
E23TR-903030001	30W	100V-240V	3000K	3 SDCM	2560lm	≥90	15°/32°/36°	H138×Φ74mm	



Telescopium Series | TEL-C 軌道燈



95°




單位:mm

- 任意調整照射角度
- 可選擇二線或四線電軌道
- 低眩光、高演色性真實還原色彩




燈身: ○ 白 ● 黑


遮光罩: ○ 白 ● 黑



E23CR-903008001



E23DR-903008001






E23TR-903008001

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23CR-903008001	8W	110V/220V	3000K	3 SDCM	545lm	≥90	24°/36°	H139×Φ101mm	
E23DR-903008001	8W	110V/220V	3000K	3 SDCM	545lm	≥90	24°/36°	H103×Φ101mm	Φ95mm
E23TR-903008001	8W	110V/220V	3000K	3 SDCM	545lm	≥90	24°/36°	H159×Φ101mm	



Telescopium Series | TEL-E 軌道燈



單位:mm

■ 可變發光方向


■ 可選擇二線或四線電軌道

■ 低眩光、高演色性真實還原色彩




燈身: ○ 白 ● 黑


遮光罩: ○ 白 ● 黑



E23TR-903012001



E23TR-903020001



E23TR-903030002

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23TR-903012001	12W	100V-240V	3000K	3 SDCM	900lm	≥90	15°/24°/36°	H117×Φ50mm	
E23TR-903020001	20W	100V-240V	3000K	3 SDCM	1605lm	≥90	15°/24°/36°	H139×Φ65mm	
E23TR-903030002	30W	100V-240V	3000K	3 SDCM	2290lm	≥90	15°/24°/36°	H168×Φ75mm	





Edison






HOP-A Series

Ledi[💡]nopto



Horologium Series | HOP-A 盒燈




單位:mm


- 多方位角度調節
- 低眩光
- 高演色性真實還原色彩




面框: ○ 白 ● 黑




E23BS-903015001




E23BL-903030001




E23BL-903045001




E23BL-903045001




E23BS-903020001




E23BL-903040001



E23BS-903030001









E23BL-903060002



E23BL-903090001

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23BS-903015001	15W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1020lm	≥90	15°/24°/36°	H86×129x129mm	117x117mm
E23BL-903030001	30W	110V-277V	3000K	3 SDCM	2040lm	≥90	15°/24°/36°	H86×129x240mm	117x230mm
E23BL-903045001	45W	110V-277V	3000K	3 SDCM	3115lm	≥90	15°/24°/36°	H86×129x350mm	117x337mm
E23BS-903020001	20W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1390lm	≥90	20°/36°	H105×129x129mm	117x117mm
E23BL-903040001	40W	110V-277V	3000K	3 SDCM	2800lm	≥90	20°/36°	H105×129x240mm	117x230mm
E23BL-903060001	60W	110V-277V	3000K	3 SDCM	3760lm	≥90	20°/36°	H105×129x350mm	117x337mm
E23BS-903030001	30W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1835lm	≥90	20°/36°	H145x129x129mm	117x117mm
E23BL-903060002	60W	110V-277V	3000K	3 SDCM	3765lm	≥90	20°/36°	H145×129x240mm	117x230mm
E23BL-903090001	90W	110V-277V	3000K	3 SDCM	5525lm	≥90	20°/36°	H145×129x350mm	117x337mm

Horologium Series | HOP-B 盒燈




單位:mm

- 易安裝
- 低眩光
- 高演色性真實還原色彩




面框: ○ 白 ● 黑


遮光罩: ● 黑



E23BS-903007001



E23BL-903014001




E23BS-903028001

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23BS-903006001	6W	110V-277V	3000K	3 SDCM	410lm	≥90	22°/36°	H57×60x60mm	52x52mm
E23BL-903014001	14W	110V-277V	3000K	3 SDCM	835lm	≥90	22°/36°	H57×104x60mm	52x97mm
E23BS-903028001	28W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1630lm	≥90	22°/36°	H57×106x106mm	97x97mm



Vela Series

VEL-A 櫥櫃燈



單位:mm

■ 薄型廚櫃燈

■ 低眩光

■ 可調色溫




IP20


RoHS




燈身:  銀



E23DR-800203001




E23DR-800203001



E23DR-804003001

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23DR-800203001	3W	100V-240V	2700K-4000K	3 SDCM	140lm	≥80	110°	H13×Φ69mm	
E23DR-804003001	3W	100V-240V	4000K	3 SDCM	150lm	≥80	110°	H13×Φ69mm	





VEL-B Series






Ledi[💡]nopto



Vela Series

VEL-B IP44吸頂筒燈



單位:mm

■ IP44防塵防水

■ 內縮設計防眩光

■ 高演色性真實還原色彩




IP44

RoHS




燈身: ○ 白 ● 黑


遮光罩: ○ 白 ● 黑



E23CR-903010001



E23CR-903018001





E23CR-903036001

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23CR-903010001	10W	110V-277V	3000K	3 SDCM	800lm	≥90	20°/38°	H100×Φ75mm	
E23CR-903018001	18W	110V-277V	3000K	3 SDCM	1565lm	≥90	20°/38°	H151×Φ117mm	
E23CR-903036001	36W	110V-277V	3000K	3 SDCM	2930lm	≥90	20°/38°	H182×Φ170mm	



Vela Series

VEL-C 吸頂燈



單位:mm

■ 乾淨俐落

■ 低眩光

■ 高演色性真實還原色彩




IP20


RoHS



燈身: ○ 白 ● 黑 ● 玫瑰金 ● 槍黑 ● 電鍍銀




E23CR-903007003



E23CR-903009002

型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23CR-903007003	7W	110V/220V	3000K	3 SDCM	500lm	≥90	18°	H70×Φ60mm	
E23CR-903009002	9W	110V/220V	3000K	3 SDCM	630lm	≥90	13°	H89×Φ85mm	






CIR-CT Series



Vela Series

VEL-CT 軌道燈



單位:mm

■ 可變發光方向

■ 可選擇二線或四線電軌道

■ 低眩光、高演色性真實還原色彩



IP20


355°

90°

RoHS



燈身: ○ 白 ● 黑 ● 玫瑰金 ● 槍黑 ● 電鍍銀




型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23TR-903007002	7W	110V/220V	3000K	3 SDCM	500lm	≥90	18°	H95×Φ60mm	



Vela Series

VEL-D 吸頂燈



單位:mm

■ 薄型設計優雅大方

■ 低眩光

■ 高演色性真實還原色彩




IP20

RoHS




面框: ○ 白 ● 黑

遮光罩: ● 金



型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23CL-903045001	45W	100V-240V	3000K	3 SDCM	2210lm	≥90	24°/40°	H30×319x199mm	

Circinus Series | CIR-A 吊燈



單位:mm

■ 上下發光

■ 低眩光

■ 高演色性真實還原色彩



IP20



RoHS




面框: ● 黑

遮光罩: ● 金


可選配件:



型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23AR-903007001	7W	100V-240V	3000K	3 SDCM	375lm	≥90	24°/36°	H210×Φ46mm	
E23DR-903007007	7W	100V-240V	3000K	3 SDCM	375lm	≥90	24°/36°	H210×Φ46mm	Φ50mm
E23TR-903007003	7W	100V-240V	3000K	3 SDCM	375lm	≥90	24°/36°	H210×Φ46mm	



Circinus Series | CIR-B 吊燈



單位:mm

■ 造型簡約設計

■ 低眩光

■ 高演色性真實還原色彩



IP20



RoHS



燈身: ○ 白 ● 黑

遮光罩: ● 電鍍銀

可選配件:



型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23AR-903003001	3W	100V-240V	3000K	3 SDCM	1275lm	≥90	24°	H87×Φ85mm	
E23DR-903003003	3W	100V-240V	3000K	3 SDCM	1700lm	≥90	24°	H87×Φ85mm	Φ50mm








CIR-CT Series




Circinus Series | CIR-C 調焦吊燈



E23AR-903012001



E23DR-903012003



E23TR-903012002

單位:mm

■ 可調焦精準打光

■ 可搭配二線或四線軌道




■ 低眩光、高演色性真實還原色彩



燈身: ○ 白 ● 黑

遮光罩: ● 黑


可選配件:



型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23AR-903012001	12W	110V/220V	3000K	3 SDCM	680lm/820lm	≥90	10°-55°	H115×Φ100mm	
E23DR-903012003	12W	110V/220V	3000K	3 SDCM	680lm/820lm	≥90	10°-55°	H115×Φ100mm	Φ50mm
E23TR-903012002	12W	110V/220V	3000K	3 SDCM	680lm/820lm	≥90	10°-55°	H115×Φ100mm	



Circinus Series | CIR-CT 調焦軌道燈



單位:mm

■ 可變發光方向

■ 可搭配二線或四線軌道




■ 低眩光、高演色性真實還原色彩



燈身: ○ 白 ● 黑

遮光罩: ● 黑




可選配件:



型號	功率 (W)	電壓 (V)	色溫 (K)	色容差	光通量	顯色指數 (Ra)	光束角	燈具尺寸 (mm)	挖孔尺寸 (mm)
E23TR-903012004	15W	110V/220V	3000K	3 SDCM	1275lm	≥90	10°-55°	H99×Φ100mm	



Accessories Series | ACC 軌道



單位:mm



軌道顏色: ○ 白 ● 黑

型號	規格	長度 (mm)
E23OT-020210001	二線軌道	1000
E23OT-020215001	二線軌道	1500
E23OT-020220001	二線軌道	2000
E23OT-030210001	三線軌道	1000
E23OT-030215001	三線軌道	1500
E23OT-030220001	三線軌道	2000
E23OT-040210001	四線軌道	1000
E23OT-040215001	四線軌道	1500
E23OT-040220001	四線軌道	2000





Ledionopto

雷笛揚智能



Ledionopto

雷笛揚智能



Taipei Headquarter

17F., No. 17, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei
City 235029, Taiwan

Dongguan Factory

B16, No. 9 Xindu Rd., Xi-cheng Industrial Park, Heng-li,
Dongguan City, Guangdong Province, 523460, China
T: +86-769-8101-1898 F: +86-769-8101-1899